CARTA OFICIAL SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA

1.- DATOS IDENTIFICACIÓN EMPRESA SOLICITANTE

Nombre Empresa:	PLACASTOCK, S.L.
Referencia Obra:	FERROVIAL - 137 VIV. EN VILLA DEL PRADO
Empresa Instaladora:	AISLAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS ARTECOVA, S.L.
Dirección:	CALLE MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL
Código Postal:	47015
Localidad:	VALLADOLID
Provincia:	VALLADOLID
Tipo Sistema Constructivo Solicitado:	Trasdosados
Nombre Sistema Constructivo:	Sistema Placo 98/48 (2MGP PPF25+48) Sistema Placo 98/48 (2MGP PPF25+48) : b=2 x MGP PPF 25 - a=48 - c=78 - EI=120
M2 Sistema (en obra):	60,00
Aprobado por:	Director regional de ventas
Copia Ensayo Válida Hasta:	10/07/2023
Referencia Placo:	78711201298

La copia del Ensayo Oficial no será válida en caso de no ir acompañada del presente documento

2.- OBJETO DE ESTE INFORME

El presente documento es el resultado del ensayo, o de validación mediante extensión, realizado sobre el elemento constructivo que en él se detalla. Solo la correcta utilización y aplicación de los productos Placo que se indican en los correspondientes informes de ensayo, garantizan los valores de la resistencia al fuego indicados. Placo no es responsable del montaje de sus materiales en obra. La validez de este documento es de dos meses desde su tramitación (consultar “Copia Ensayo Válida Hasta”.).