



Siderúrgica Sevillana, S.A.

Autovía Sevilla- Málaga, km. 6 41500 - Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Registro Mercantil de Sevilla,
Libro de sociedades, Tomo 138, Folio 62, Libro 15 de la 3ª Sección,
Hoja 5.063 - I.V.A. ES A-41014200 - Tel 95.497.93.00 Fax 95.497.93.15



www.rivagroup.com
www.sise.es

FERRALLAS

Entrega A

HIERROS LABO S L

PG POL IBAIONDO, PLANTA 1.OF3

20120 HERNANI (QUIPUZCOA)

ESPAÑA

Destinatario

HIERROS LABO S L

PG POL IBAIONDO, PLANTA 1.OF3

20120 HERNANI (QUIPUZCOA)

Lugar de la entrega

FERRALLAS GONZALEZ

SAN MIGUEL 106 VALLADOLID

47420 ISCAR

ALBARAN DE ENTREGA

Lugar de emisión	Código	N. documento	Fecha
Alcala de Guadaira (Sevilla)	01/01 03481	477	10 01 2022

Pos.	Descripción del material y referencia	Unidad de medida	Cantidad
N./ REF	MON05 23/12/21 SU REF 15737		
003 90 300	REDONDO CORRUGADO EURA500SD - 16,00	B.12,000 COLADA 93928	12.391 5
002 90 300	REDONDO CORRUGADO EURA500SD - 12,00	B.12,000 COLADA 93906	7.614 3
002 90 300	REDONDO CORRUGADO EURA500SD - 12,00	B.12,000 COLADA 93880	4.975 2

Las ataduras no deben usarse como puntos de enganche para levantar ni manipular los paquetes y su utilidad consiste unicamente en sujetar los productos. Se recomienda el uso de eslingas apropiadas, de acuerdo con la Directiva Europea 95/63 y modificaciones sucesivas.

El responsable de la gestion del alambre de atar, es el poseedor final del paquete.

INFORMACIONES ADICIONALES AL CONDUCTOR

Datos de contacto: isabel - Tel. 676191078

EL TRANSPORTISTA SE HACE RESPONSABLE DE QUE ESTE MATERIAL VIAJE TAPADO CON TOLDO, Y ASUME LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS OPERACIONES DE ESTIBA Y AMARRE DE LOS PRODUCTOS.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento: SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A

Finalidad del tratamiento: Coordinar, dirigir y controlar el flujo de entrada, salida y medidas de seguridad en nuestras instalaciones.

Legitimación del tratamiento: Interés legítimo

Destinatarios: Sus datos podrán comunicarse al resto de empresas del GRUPO RIVA para gestión empresarial que puede conllevar transferencia internacional de datos siempre en territorio de la UE.

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso del documento.

dirección Autovía A-92. Km. 6, 41500 - Alcalá

I

BULTOS 10 Net KG 24.980

Aspecto exterior	Cargo Nr.	Peso bruto	Tara
BARRAS CORRUGADAS		40.440	15.460
Causa del transporte	Sobre camion en	Fecha de salida	Hora de salida
VENTA	DESTINO DAP INCOTERMS 2020	10/01/2022	14.14
Operador del transporte	JH GRUPO OPERAD.DE TTES JESUS GIL	Transportista	GRUPO LAZARO
COSTA RICA S/N PI LA PEÑA		AVENIDA DE LA CONSTI LA PERLA	CACERES
28806 ALCALA DE HENARES	B33903659	46037758S	Nº Teléfono
Matricula	Firma y sello del destinatario	Conductor	Firma del conductor
L ALONSO JAVIER		JAVIER	11782252L
1389KTN R2353BCK		L ALONSO	

Anotaciones y advertencias particulares

FERRALLAS GONZÁLEZ, S.L.
FORJADORES - FERRALLAS - ESTRUCTURAS
C.I.V. A-41014200
Avda. San Miguel, 106 - 47420 ISCAR, Valladolid
T. y F. 983 62 61 27 - www.ferrallasgonzalez.com



Siderúrgica Sevillana, S.A.

Autovía Sevilla- Málaga, km. 6 41500 - Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Registro Mercantil de Sevilla,
Libro de sociedades, Tomo 138, Folio 62, Libro 15 de la 3ª Sección,
Hoja 5.063 - I.V.A. ES A-41014200 - Tel 95.497.93.00 Fax 95.497.93.15

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

FORMACIÓN DEL CONTRATO DE VENTA.

Todas las operaciones de venta perfeccionadas entre Siderúrgica Sevillana, S.A. (vendedor) y el cliente están sometidas a las Condiciones Particulares negociadas entre las partes, que se recogen en la Confirmación del pedido remitida al cliente, y en las presentes Condiciones Generales.

En cualquier caso, la recepción de la mercancía por parte del cliente implica la aceptación de estas Condiciones Generales y de las Particulares reflejadas en el anverso de la Confirmación del pedido.

PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO.

Las mercancías se facturarán en las condiciones y con el precio pactado en las Condiciones Particulares que se reflejan en la Confirmación del pedido.

El retraso o la falta de pago, aunque sea parcial, de las facturas emitidas por el vendedor hará correr los intereses de mora que se adeudarán de acuerdo a las condiciones y en la medida prevista de las disposiciones en vigor relativas a la morosidad.

Además, el retraso o la falta de pago antes indicada facultará al vendedor a suspender los suministros pendientes.

ENTREGA.

El riesgo sobre las mercancías suministradas se transferirá al cliente de acuerdo con las previsiones contenidas en el INCOTERMS pactado en las Condiciones Particulares que se reflejan en la Confirmación del pedido.

PROPIEDAD DEL PRODUCTO Y RESERVA DE DOMINIO.

El vendedor se reserva la propiedad sobre las mercancías hasta tanto no sean totalmente pagadas las facturas emitidas por aquél, quedando el cliente como mero depositario de las citadas mercancías hasta el completo pago de las facturas correspondientes.

En consecuencia, y no obstante la reserva de dominio acordada, los riesgos y la obligación de guarda de las mercancías corresponderán al cliente, por lo que este se obliga a conservarlas de manera tal que no puedan confundirse con otras y que puedan ser reconocidas por el vendedor.

En caso de que, al vencimiento del término de pago pactado, el cliente no pague total o parcialmente la/s factura/s correspondiente/s, el vendedor se reserva la facultad de exigir la restitución de las mercancías que deberá ser realizada por cuenta y riesgo del comprador.

EMBALAJE.

Las mercancías se venden, como norma general, sin envase ni embalaje. Las ataduras no deben usarse como puntos de enganche para levantar ni manipular los paquetes, y su utilidad consiste únicamente en sujetar las mercancías. Se recomienda el uso de eslingas apropiadas, de acuerdo con las normas vigentes.

En caso de que se haya pactado que el vendedor es el obligado a colocar las eslingas, tanto si se hace en su factoría como si se realiza en cualquier otro lugar, el vendedor deberá remitir a los operadores que deban manipular las mercancías y hacer uso de las eslingas, la información y las instrucciones correspondientes.

PLAZO DE ENTREGA.

Los posibles retrasos por parte del vendedor no podrán dar lugar a la indemnización por daños y perjuicios ni a la resolución de la relación de suministro, salvo que estos retrasos se hayan debido a imprudencia grave del vendedor.

GARANTÍA.

El vendedor garantiza que las mercancías se corresponden con las especificaciones técnicas y las características consignadas en las Condiciones Particulares que se reflejan en la Confirmación del pedido.

RECLAMACIONES.

Las posibles reclamaciones relacionadas con la calidad de las mercancías, deben ser hechas por escrito en un plazo de 15 días desde la recepción de las mismas. La denuncia de posibles vicios ocultos deberá ser efectuada por escrito en un plazo de 8 días a partir del descubrimiento de dicho vicio. En el caso de que la reclamación resulte fundada tras el reconocimiento de las mercancías efectuada por los técnicos del vendedor, la obligación de éste se limitará al pago de una indemnización como máximo equivalente al precio pagado por las mercancías, con obligación del cliente de restitución de las mismas. En cualquier caso se excluye cualquier derecho del cliente a pedir la resolución de la relación de suministro y/o el resarcimiento de los daños y/o el reembolso de los gastos bajo cualquier concepto. Las reclamaciones y las denuncias no dan derecho al cliente a suspender la retirada y/o el pago de suministros posteriores.

JURISDICCION Y LEY APLICABLE.

Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla, con renuncia expresa a su propio fuero o al que, en su caso, pudiera corresponderles, para cuantas cuestiones o divergencias se deriven de la interpretación o cumplimiento del contrato. Se declara aplicable la ley española.

CONTRABANDO.

Siderúrgica Sevillana, S.A., en relación con la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, declara que las mercancías expedidas son de lícito comercio y que la expedición de las mismas cumple con las prescripciones de dicha Ley, eximiéndose de cualquier tipo de responsabilidad que derive de la incorporación o introducción durante el transporte, de cualquier otra mercancía no declarada en la documentación legal aduanera exigible.

MATERIAL DESTINADO A EXPORTACIÓN.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Siderúrgica Sevillana, S.A. está obligada a facturar al cliente la cuota del citado impuesto si, en el plazo de 3 meses contados desde la entrega del material en el punto acordado, las mercancías no han salido del territorio español.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: SIDERÚRGICA SEVILLANA S.A. - CIF: A41014200
Dir. postal: Autovía A-92. Km. 6, 41500 - Alcalá de Guadaira - Sevilla
Teléfono: 95 497 93 00
Contacto DPO: dpo.sise@rivagroup.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos sus datos para realizar la gestión fiscal contable y administrativa de nuestros clientes y proveedores y seguimiento de la relación comercial. Sus datos serán conservados durante el tiempo que durante la relación contractual entre las partes y durante el periodo de tiempo legalmente establecido por la legislación tributaria y mercantil. No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Tratamos sus datos personales en base al contrato mercantil establecido entre las partes y con la finalidad de gestión de los servicios incluidos en dicho contrato. En caso de no facilitar sus datos sería imposible establecer ninguna relación comercial entre las partes.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Sus datos podrán comunicarse al resto de empresas del GRUPO RIVA para gestión empresarial que puede conllevar transferencia internacional de datos siempre en territorio de la UE. Se comunicarán sus datos a las Administraciones Públicas que lo soliciten en cumplimiento de la normativa legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Las personas interesadas tienen derecho a revocar o retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna obligación legal. En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal. En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a otro responsable.

En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del interesado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte significativamente de modo similar. Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento en la dirección Autovía A-92. Km. 6, 41500 - Alcalá de Guadaira - Sevilla y dpo.sise@rivagroup.com, pudiendo obtener modelos para este ejercicio en dpo.sise@rivagroup.com. Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Así mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

CERTIFICADO DE GARANTIA



Autovia Sevilla - Málaga, N.1, s
41500 - ALCALA DE GUADARA (Sevilla)
Telf. Centralita: 95 497 93 00
Dpto. de Calidad: 95 497 93 09
Fax Cent.: 95 497 93 15
E-mail: informacion_sise@rivagroup.com



N/Albarán N. °.

22/0000477

ACEROS CORRUGADOS
EURR 400 SD
EURR 500 SD
EURR 500 S
EURR 400 S



PERFILES COMERCIALES
S-275 - JR

046/012	Producto Certificado
---------	-------------------------

HIERROS LABO S L

PG POL IBAIONDO, PLANTA 1.OF3

Fecha:

20120 HERNANI (QUIPUZCOA)

10/01/22

Las características del material correspondiente a las colada que se relacionan, cumplen con los valores límites que se especifican a continuación:

COLADA N.º	PRODUCTO	MEDIDA 1 mm.	MEDIDA 2 mm.	CALIDAD/TIPO	NORMA	SECCION mm2		Re N/mm2	Rm N/mm2	Alarg. %	Dibujos Desch.	C %	Si %	Mn %	P %	S %	N %	Ceq. %	Cr %	Ni %	Mo %	Cu %	Ti %	V %
						MINIMA	MAXIMA																	
93906	REDONDO CORR	12,00		B 500 SD	UNE 36065/11			>=500	>=575	>=16	B	<=0,22												
93880	REDONDO CORR	12,00		B 500 SD	UNE 36065/11			>=500	>=575	>=16	B	<=0,22												
93928	REDONDO CORR	16,00		B 500 SD	UNE 36065/11			>=500	>=575	>=16	B	<=0,22												

MATERIAL CONSIGNADO A:

REQM000A

FERRALLAS GONZALEZ
SAN MIGUEL 106 VALLA
ISCAR

Características geométricas

- Las características geométricas del corrugado cumplen con las condiciones que figuran en los Certificados de Homologación de Adherencia de Ráf. SDS-011-S, SDS-007-D, SDS-033-A y SDS-037-B, expedidos por el Instituto Técnico de Materiales y Construcción (INTEMAC).

Identificación del fabricante




CARLOS SANCHEZ FRANSSECH
JEFE DE GARANTIA DE CALIDAD
(EN-10204 UNE-36801/92 APARTADO 5)

N/Albarán N°: 22/0000477 Fecha: 10/01/22
posesion de la marca ARCE y la marca

Resistencia a la FATIGA:

	B400SD	B500SD
Tensión máxima (σ_{max})	240 MPa	300 MPa
Amplitud total de tensión ($2\sigma_a$)	150 MPa	150 MPa
Tipo de curva	Sinusoidal	Sinusoidal
Número mínimo de ciclos	2×10^6	2×10^6



Autovía Sevilla-Málaga, km. 6 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Dirección Postal: Apartado de Correos núm. 882 41080 SEVILLA

Registro Mercantil de Sevilla, Libro de sociedades, Tomo 138, Folio 62, Libro 15 de la 3ª Sección. Hoja 5.063 - I.VA. FS A-41014200

Tel.: 95 497 93 00 Fax: 95 497 93 15

ALBARAN N.: 0000477

CLIENTE: HIERROS LABO S L

COLADAS N.: 93906 93880 93928

CERTIFICADO DE DERECHO DE USO DE LA MARCA



ARCER

Armaduras para Hormigón

EL INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN DE ARMADURAS CERTIFICADAS (IPAC) certifica que

SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A.

tiene concedido el derecho de uso de la marca ARCER para cada uno de los siguientes productos fabricados en su factoría de ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA), los cuales cumplen con el diagrama característico tensión-deformación garantizado, determinado mediante un riguroso estudio experimental lo que permite su utilización como dato de proyecto. Asimismo, y en base al estudio experimental efectuado al respecto sobre barras rectas, estos aceros cumplen el límite de fatiga garantizado por ARCER de 160 N/mm².

	ACERO	IDENTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	DIÁMETROS (mm)
BARRAS CORRUGADAS	B 400 SD		Barra recta	8-10-12-14-16 20-25-32-40
	B 500 SD		Barra recta	8-10-12-14-16 20-25-32-40
Estos productos son conformes con las normas UNE-EN10080 y UNE 36065 y cumplen con todos los requisitos exigidos para ellos en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. (*) Distintivo de la marca que puede aparecer en el sector opuesto al de identificación del país de origen y fabricante. (**) Distintivo que puede aparecer en el mismo sector que la identificación del país de origen y fabricante.				

DIAGRAMAS CARACTERÍSTICOS TENSIÓN-DEFORMACIÓN GARANTIZADOS

	TIPO DE ACERO	TRAMO	DEFORMACIÓN	TENSIÓN (N/mm ²)
BARRA RECTA	B 400 SD	Elástico	$\epsilon_s < 0,00205$	$200.000 \epsilon_s$
		Escalón de cedencia	$0,00205 < \epsilon_s < 0,02425$	409,29
		Endurecimiento	$0,02425 < \epsilon_s < 0,12400$	$409,29 + 114,977 [1 - \exp(-21,98 (\epsilon_s - 0,02425))]$
		Final decreciente	$0,12400 < \epsilon_s < 0,13150$	$511,43 - 115,791 (\epsilon_s - 0,124)^2$
	B 500 SD	Elástico	$\epsilon_s < 0,00254$	$200.000 \epsilon_s$
		Escalón de cedencia	$0,00254 < \epsilon_s < 0,02891$	507,92
		Endurecimiento	$0,02891 < \epsilon_s < 0,09000$	$507,92 + 117,294 [1 - \exp(-32,67 (\epsilon_s - 0,02891))]$
		Final decreciente	$0,09000 < \epsilon_s < 0,09450$	$609,27 - 286,263 (\epsilon_s - 0,090)^2$

LÍMITE DE FATIGA(*)

B 400 SD	160	> 2 millones
B 500 SD		

(*) Variación de tensión máxima que puede aplicarse sobre una barra más de 2 millones de ciclos sin que se produzca su fallo por rotura.

Este certificado tiene validez hasta el 30/04/2022

Madrid, a 30 de abril de 2021

Instituto
para la Promoción
de Armaduras
Certificadas

IPAC

Ignacio Cortés
Director General

EL INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN DE ARMADURAS CERTIFICADAS (IPAC)
con domicilio social en Madrid, calle Orense, número 58

CERTIFICA

Que la Compañía de Seguros AIG Europe Limited tiene contratada y en vigor una PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, registrada con el número 0030077637/000, cuyo Asegurado es la empresa

SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A.

con domicilio en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Que el importe de la suma máxima asegurada de indemnización para el conjunto de todas las garantías y por todo concepto de pago es de 10.000.000 € (diez millones de euros) por siniestro y anualidad de seguro.

Que dicho contrato ampara las posibles responsabilidades en que pudiera incurrir el Asegurado por sus productos en posesión del derecho de uso de la marca



que se encuentra respaldado por las garantías detalladas a continuación, con los límites y sublímites de indemnización definidos en la póliza anteriormente mencionadas:

- a) Responsabilidad Civil de Productos, Trabajos Terminados y/o Servicios Prestados.
- b) Daños en el Patrimonio de Terceros No Consecutivos a un Daño Material y/o Personal Previo.
- c) Responsabilidad Civil por Unión y Mezcla.
- d) Responsabilidad Civil para Montaje y Desmontaje.
- e) Fianzas y Defensa Criminal.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se emite el presente Certificado.

Madrid, a 30 de abril de 2021

Ignacio Cortés
Director General

El presente certificado sirve de constancia de las coberturas del riesgo, informando de las condiciones y términos más relevantes de la Póliza de Seguro, a las que en ningún caso sustituye. En caso de discrepancia prevalecerá, en todo caso, las cláusulas contractuales especificadas en el oportuno Contrato de Seguro.

ALBARAN N. : 0000477

CLIENTE: HIERROS LABO S L

COLADAS N. : 93906 93880 93928

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE ADHERENCIA

Fecha de Renovación: 27/Marzo/2021



INTEMAC

El Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, INTEMAC,

CERTIFICA

Que ha realizado los ensayos de determinación de las características convencionales de adherencia, exigidos por el artículo 31.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, de acuerdo con la norma UNE 36740:1998⁽¹⁾, sobre muestras de acero corrugado del tipo B 500 SD y marca comercial EURA 500 SD, fabricado por SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A. en su fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Que los resultados correspondientes se recogen en documentos de referencia E/LC-00005/EL emitidos por INTEMAC en fechas 2-03-2000, 15-02-2000 y 17-02-2000.

Que de acuerdo con los resultados obtenidos, procede certificar que el acero corrugado B 500 SD de los diámetros 6 a 40 mm, ambos inclusive, fabricado por SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A., con marca comercial EURA 500 SD, cumple los requisitos del artículo 32.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 en cuanto a las tensiones de adherencia media y última, para las características geométricas del corrugado siguientes:

Serie	Diámetro (mm)	Altura mínima de corruga (a) (mm) (1)	Separación de corrugas (2c) (mm) (2)	Perímetro sin corrugas (mm) Σf_i (3)	$\beta_1 = \beta_3$ (° sexag.)	$\beta_2 = \beta_4$ (° sexag.)
Fina	6	0,38	10,58	2,82	$55 \leq \beta_1 \leq 75$	≥ 35
	8	0,44	12,33	3,76		
	10	0,51	14,19	4,70		
Media	12	0,85	16,14	5,04	$55 \leq \beta_1 \leq 75$	≥ 40
	14	0,96	18,18	5,88		
	16	1,08	20,33	6,72		
	20	1,31	24,91	8,40		
Gruesa	25	1,39	31,19	10,00	$55 \leq \beta_1 \leq 75$	≥ 45
	32	1,82	41,01	12,80		
	40	2,38	53,69	16,00		

(1) Media de las cuatro series de corrugas (2) Tolerancia: de -15% a +7% (3) Tolerancia: + 10%

Las definiciones de los parámetros se ajustan a la norma UNE 36065:2011.

Este certificado ha sido renovado siguiendo el "Protocolo para la realización de ensayos destinados a la renovación de los Certificados de Adherencia" de fecha 2 de Abril de 2009 y referencia E/LC-09014/EL.

Nota: En el caso de suministros en rollo la altura de corruga deberá ser superior a la indicada en el Certificado más 0,1 mm en el caso de diámetros superiores a 20 mm, o más 0,05 mm en el resto de los casos.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 27 de marzo de 2021

Pedro López Sánchez

Dr. en Ciencias Químicas
Director del Laboratorio Central

⁽¹⁾ El procedimiento de ensayo descrito en la norma UNE 36740:1998 se considera equivalente al definido en la norma UNE-EN 10080:2006.

Informe de resultados de los ensayos de adherencia realizados según la norma UNE 36740:1998


Referencia E/LC-00005/EL

Peticionario Calidad Siderúrgica
Orense, 58 - Planta 10 - 28020 Madrid

Laboratorio de Ensayo
Laboratorio Central de INTEMAC
C/ Bronce, 26 y 28
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Descripción e identificación de las muestras

DIÁMETRO ENSAYADO (mm)	8	16	25
Serie representada	Fina $\phi 6$, $\phi 8$ y $\phi 10$	Media $\phi 12$, $\phi 14$, $\phi 16$ y $\phi 20$	Gruesa $\phi 25$, $\phi 32$ y $\phi 40$
Fecha de recepción de las muestras en laboratorio	8.11.1999	30.07.1999	5.11.1999
Fecha de emisión del informe de resultados	2.03.2000	15.02.2000	17.02.2000



La orientación a izquierdas o a derechas de las series de corrugas no modifica las características de adherencia ni el criterio de identificación del fabricante que, como se verifica en los croquis adjuntos, se puede identificar de las dos maneras representadas.

EURA 500 SD: (Identificación conforme UNE 36811:1998 IN)	
Fila 1	
Fila 2	

EURA 500 SD: (Identificación conforme UNE-EN 10080:2006)	
Fila 1	
Fila 2	

Resultados de los ensayos de las características convencionales de adherencia

ϕ (mm)	ALETAS		CORRUGAS													TENSIONES DE ADHERENCIA			
	Altura (mm)	Anchura (mm)	Altura (a) (mm)				Separación (2c) (mm)				Inclinación (º sexag.)				Perímetro sin corrugas (mm)	Tensión media τ_m (MPa)		Tensión última τ_u (MPa)	
			a ⁱ	a ⁱⁱ	a ⁱⁱⁱ	a ^{iv}	2c ₁	2c ₂	2c ₃	2c ₄	β_1	β_2	β_3	β_4		Σf_i	Resultado	Especif.	Resultado
	a (1)	b (1)	a ⁱ	a ⁱⁱ	a ⁱⁱⁱ	a ^{iv}	2c ₁	2c ₂	2c ₃	2c ₄	β_1	β_2	β_3	β_4	Σf_i	Resultado	Especif.	Resultado	Especif.
8	0,61	1,83	0,45	0,43	0,42	0,40	12,33	12,33	12,34	12,33	64,00	44,80	62,00	43,60	3,66	Cumple	≥6,88	Cumple	≥11,22
16	0,49	2,06	0,93	0,94	0,99	1,21	20,32	20,32	20,31	20,32	66,80	50,00	68,20	50,20	4,13	Cumple	≥5,92	Cumple	≥9,70
25	0,29	3,48	1,42	1,35	1,34	1,33	31,17	31,16	31,17	31,18	68,20	51,80	67,00	50,80	7,91	Cumple	≥4,84	Cumple	≥7,99

(1) Valores medios de las dos aletas

Madrid, 2 de Marzo de 2000



INTEMAC

Jorge Ley Urzaiz

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Jaime Fernández Gómez

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

